



# Preisliste Xterior

EMPFOHLENE **VERKAUFSPREISE** exkl. MWSt. in EURO

Mit dieser Preisliste sind alle früheren Ausgaben ungültig. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten!  
Allen Lieferungen liegen die Verkaufs- und Lieferbedingungen des Verkäufers zugrunde.



# Xterior

die Xtra-Klasse für Holz im Freien



## Terrassendielen

## WPC Terrassendielen

## Fassadenprofile

04 - 05	Terrassendielen geölt/roh	10	WPC Terrassendielen	12	Fassadenprofile
		10	WPC EasyFIX	13	Montagezubehör
06	Montagesysteme				
07	Montagezubehör	11	WPC Montagezubehör	13	Pflegemittel für den Aussenbereich
08	Terrassendielen EasyFIX				
09	Terrassendielen QuadroFIX			14 - 15	Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

## Warenrücknahme

Für ordnungsgemäß gelieferte Ware besteht kein Rückgaberecht. Falls unsererseits kulanterweise einer Rücknahme zugestimmt wird, so kann diese nur ab einem Warenwert von € 150,00 in ganzen, verkaufsfähigen Verpackungseinheiten (in Originalverpackung) und ohne Beschädigungen sowie unter Verrechnung von 20 % Manipulationsgebühr vom Warenwert und Verrechnung einer Frachtpauschale von € 30,00 erfolgen. Unsachgemäß verpackte und bereits fremdetikettierte Ware, sowie Ware die vor mehr als 6 Monaten bezogen wurde, kann nicht zurückgenommen werden.

## Die Premiumklasse im Outdoorbereich.

tilo Xterior, das Outdoor-Programm für ganz besondere Ansprüche:  
Xterior von tilo verbindet höchste Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit heimischer Holzarten und moderne Naturwerkstoffe in einzigartigen Oberflächenvariationen. Genießen Sie die freie Natur – mit tilo Xterior.

## Die Outdoor-Diele für Xtra Ansprüche.

Ressourcen schonend, schadstofffrei und hoch ästhetisch.  
tilo Xterior Terrassendielen aus Holz basieren auf dem Einsatz hochwertiger heimischer Hölzer und der Anwendung verschiedener Veredelungsverfahren wie die thermische Behandlung oder die patentierte Naturharzimpregnierung NATWOOD®.  
Der bewusste Verzicht auf Tropenhölzer liefert einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und setzt ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

- Xtra langlebig
- Xtra formstabil
- Xtra witterungsbeständig
- Xtra schädlingsresistent



## Terrassendielen aus Holz-Verbund-Werkstoff (WPC)

WPC-Böden zeichnen sich durch hohe Stabilität, Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus. Sie sind überdies weitgehend wartungsfrei und äußerst pflegeleicht, was diese Böden aus unserem Holz-Verbund-Werkstoff auch finanziell interessant macht. Das attraktive und formschöne Design entfaltet seinerseits durch seine Holzoptik sowie -haptik ein besonderes Flair. Abgerundet wird alles durch eine problemlose Montage, die keine Wünsche offen lässt – WPC-Böden sind überdies auch als EASY-FIX Diele mit einfachem Stecksystem erhältlich.

- barfußfreundlich & splitterfrei
- auch bei Nässe rutschfest
- verlege- und pflegeleicht (ohne Streichen oder Ölen), was Zeit und Geld spart
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- tropenholzfremd
- 100 % recyclebar



## Nachhaltige Holzfassaden am Puls der Zeit.

Als Symbol für eine moderne, ökologische Bauweise, die sich durch einen starken Charakter auszeichnet, erleben Holzfassaden seit geraumer Zeit eine wahre Renaissance. Denn sowohl als energieeffiziente bzw. – sparende Gebäudehülle wie auch als visueller Blickfang, punkten Holzfassaden auf ganzer Linie. Wie auch im Terrassenbereich kommen für die tilo Xterior Fassade nur Premiumwerkstoffe zum Einsatz.

- höchste Dauerhaftigkeit nach EN 350-2 bei Esche und Tanne
- optimaler konstruktiver Holzschutz durch Rhombusprofil
- optimale Hinterlüftung zur Unterkonstruktion durch Fassadenclap
- Sichtseite werkseitig geölt
- Fassade und Terrasse aus einem Guss (Farbe und Werkstoff, Profil ist anders)
- sehr hohe Holzqualitäten (nahezu astrein)
- 100 % biologisch recyclebar
- heimische Holzarten (kein Tropenholz)




- Oberfläche: allseitig oberflächenfertig geölt;  
(Thermoesche Natwood ist aufgrund der speziellen Vorbehandlung nur an der Oberseite geölt)
- Stirnkanten: Nut-Feder-Verbindung
- Längskanten: seitliche Fräsungen/Rundungen der Terrassendielen ermöglichen die optimale, passgenaue Montage mit dem SenoFIX® Clip (die bisherigen Montagesysteme DielenFIX und TerrassenFIX TC sind nach wie vor kompatibel).
- Dielenoberseite: gerillt/gewellt, Kanten gerundet
- Dielenunterseite: glatt gehobelt  
(bei Thermoesche Natwood können sich produktionsbedingt auf der Unterseite Harzrückstände befinden)

Generell stellt sich bei Holz im Außenbereich im Laufe der Nutzung eine silbergraue Oberfläche ein. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, kann mit Pflegeöl aus dem tilo-Sortiment entgegengewirkt werden.


**HINWEIS: Terrassendielen sollten im überdachten Außenbereich gelagert werden!**

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Holzart	Länge in mm	Längenanteil in %	Resistenzklasse lt. EN 350-1 (EN 113)			
	Thermoesche Thermoesche Natwood Thermoesche Medium Natwood	2750	20 - 25 %	1			
		2200	50 - 55 %				
		1650	10 - 15 %				
		1100	10 - 15 %				
Art.Nr.	Holzart	Breite in mm	Stärke in mm	m <sup>2</sup> / Palette	Stk. / Paket	Preis / lfm	Richtpreis / m <sup>2</sup> bei 8 mm Fuge
XT13825### TES O#N	Thermoesche Natwood	138	25	ca. 50	3	16,64	113,95
XW11025### TES O#N	Thermoesche Natwood gewellt	110	25	ca. 50	3	13,45	113,95
XT11025### TES O#N	Thermoesche Natwood	110	25	ca. 50	3	12,98	109,95
XT11025### ESM O#N	Thermoesche Medium Natwood	110	25	ca. 50	3	12,98	109,95
XT13823### TES O##	Thermoesche	138	23	ca. 50	3	13,13	89,95
XT11023### TES O##	Thermoesche	110	23	ca. 50	3	10,03	84,95

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, nach Rücksprache andere Längen entsprechend der benötigten Gesamtmenge zu liefern.

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Holzart	Länge in mm	Längenanteil in %	Resistenzklasse lt. EN 350-1 (EN 113)			
	Thermotanne Riftware Thermotanne Natwood Riftware	2700	20 - 25 %	1			
		2250	30 - 35 %				
		1800	30 - 35 %				
		1350	10 - 15 %				
		900	10 - 15 %				
Art.Nr.	Holzart	Breite in mm	Stärke in mm	m <sup>2</sup> / Palette	Stk. / Paket	Preis / lfm	Richtpreis / m <sup>2</sup> bei 8 mm Fuge
XT09025### TTA O#N	Thermotanne Natwood Riftware	92	25	ca. 50	4	10,00	99,95
XT09025### TTA O##	Thermotanne Riftware	92	25	ca. 50	4	7,60	75,95

Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, nach Rücksprache andere Längen entsprechend der benötigten Gesamtmenge zu liefern.

Oberfläche: roh  
 Stirnkanten: keine stirnseitige Nut-Feder-Verbindung (Längen -0/+2 cm)  
 Längskanten: seitliche Fräsungen/Rundungen der Terrassendielen ermöglichen die optimale, passgenaue Montage mit dem SenoFIX® Clip (die bisherigen Montagesysteme DielenFIX und TerrassenFIX TC sind nach wie vor kompatibel).  
 Dielenoberseite: gerillt, Kanten gerundet  
 Dielenunterseite: glatt gehobelt  
 Resistenzklassen: Thermoese (Klasse 1); Thermokiefer (Klasse 2)

Generell stellt sich bei Holz im Außenbereich im Laufe der Nutzung eine silbergraue Oberfläche ein. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, kann mit Pflegeöl aus dem tilo-Sortiment entgegengewirkt werden.

**HINWEIS: Terrassendielen sollten im überdachten Außenbereich gelagert werden!**

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

Art.Nr.	Holzart	Breite in mm	Stärke in mm	Länge in mm	Längenananteil in %	m <sup>2</sup> / Palette	Stk. / Paket	Preis / lfm	Richtpreis / m <sup>2</sup> bei 8 mm Fuge
XT10020##1 TES ROH	Thermoese Längengruppe 1	100	20	2100	50 %	ca. 50	3	6,26	57,95
				1800	30 %				
				1500	20 %				
XT10020##2 TES ROH	Thermoese Längengruppe 2	100	20	3000	30 %	ca. 70	3	6,69	61,95
				2700	25 %				
				2400	45 %				
XT10020##3 TES ROH	Thermoese Längengruppe 3	100	20	4800	Verteilung nach Anfall	ca. 100	3	7,12	65,95
				4500					
				4200					
				3900					
				3600					
XT09225##1 KIA ROH	Thermokiefer (yellow pine/nahezu astfrei) Längengruppe 1	92	25	3600	ca. 10 % Halblängen	ca. 90	3	5,40	53,95
				3300					
XT09225##2 KIA ROH	Thermokiefer (yellow pine/nahezu astfrei) Längengruppe 2	92	25	4200	ca. 10 % Halblängen	ca. 105	3	5,80	57,95
				3900					
XT11525##1 KIG ROH	Thermokiefer (gesundastig) Längengruppe 1	115	25	3300	ca. 10 % Halblängen	ca. 70	3	5,04	40,95
				3000					
				2700					
XT11525##2 KIG ROH	Thermokiefer (gesundastig) Längengruppe 2	115	25	4200	ca. 10 % Halblängen	ca. 70	3	5,53	44,95
				3900					
				3600					


Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, nach Rücksprache andere Längen entsprechend der benötigten Gesamtmenge zu liefern.  
 Sonderprofile, andere Holzarten und NATwood-Behandlung auf Anfrage möglich.

## Unterkonstruktion

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

Art.Nr.	Holzart	Format	Oberfläche	Preis / lfm
XTUK7540 TES ROH	Thermoese	40 x 75 mm	gehobelt, roh	11,95

Längen: 2 bis 4 m je nach Anfall  
 Verbrauch: ca. 2,5 lfm/m<sup>2</sup> (bei 55 cm UK-Abstand); ca. 3 lfm/m<sup>2</sup> (bei 45 cm UK-Abstand); ca. 3,5 lfm/m<sup>2</sup> (bei 40 cm UK-Abstand)  
 lfm/Palette: 125 lfm



## SenoFIX® das neue unsichtbare Montagesystem

- 2-3x schneller als bei bisheriger unsichtbarer Montage mit DielenFIX
- hoher Gehkomfort durch integrierten, elastischen Fugen-Abstandshalter (Fugenbreite 6 mm)
- erhöhte Lebensdauer der Dielen gegenüber Systemen mit seitlicher Nut (da das Wasser ablaufen kann)
- dauerelastischer Clip stabilisiert und kompensiert das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- einfache, komfortable und schnelle Verlegung Verlegeaufwand vergleichbar mit Systemen mit seitlicher Nut

Seitliche Fräsungen/Rundungen der Terrassendielen ermöglichen - die optimale, passgenaue Montage mit dem SenoFIX® Clip – die bisherigen Montagesysteme DielenFIX und TerrassenFIX TC sind nach wie vor kompatibel.



### Fräsung außermittig:

Thermoesche Natwood 25 mm  
Thermoesche 23 mm  
Thermotanne 25 mm  
Thermokiefer 25 mm



### Fräsung mittig:

Thermoesche 20 mm



## DielenFIX für unsichtbare, geschraubte Befestigung

- aus Edelstahl A2
- einfache Montage
- perfekter, konstruktiver Holzschutz
- hoher Vorfertigungsgrad
- variable Sichtfuge
- Bretter nachträglich auswechselbar (bei 8 mm Fugenbreite)
- keine Staunässe durch 5 mm Fuge zwischen Polsterholz und Belag



## TerrassenFIX TC mit sichtbarer Schraubung















- einfache und schnelle Verlegung
- für maximalen konstruktiven Holzschutz
- Schnelleinstellung der exakten Fugenbreite mit beige-packtem Justierstift



## Verschraubt mit GoFIX ZK Spezial-Terrassenschrauben

- sehr kleiner Zierkopf
- schneller Biss
- spezielle Gleitbeschichtung
- Gewindengang bis in Bohrspitze
- extrem hohe Bruchfestigkeit durch spezielle Härtung




	Produkt	Einheit	VPE	Preis / Einheit
	<b>SenoFIX®</b> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">NEU!</span> Montageclips inkl. 100 Stk. BohrFIX FB 4,2 x 43 mm Edelstahl rostfrei brüniert; DUO Bit TX15; 8 Stk. BohrFIX 5,0 x 55 mm und DUO Bit TX25 zur sichtbaren Befestigung der ersten und letzten Dielenreihe; Fugenbreite 6 mm <b>Mengenermittlung</b> = m <sup>2</sup> : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Dielenbreite + Fuge) [m]	100 Stk.		69,95 XTSENOFIX
	<b>TerrassenFIX Zwingen TFZ</b> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">NEU!</span> zur Montage der Terrassendielen mit SenoFIX-Verbindern; Spannweite ca. 70 cm; zum Vorspannen von 5-7 Dielenreihen (je nach Dielenbreite)	1 Stk.		64,95 XTZWINGE
	<b>DielenFIX*</b> Edelstahl rostfrei A2 im Montagepack inkl. 280 Stk. FixPlus SN 4,5 x 17 mm Edelstahl rostfrei A2, TX20 Vollgewinde, Montageanleitung und DUO Bit RX20; <b>verdeckte Montage</b> <b>Mengenermittlung</b> = m <sup>2</sup> : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Dielenbreite + Fuge) [m] x 2	140 Stk.		68,95 XTDIFIX20
	<b>DielenFIX schwarz*</b> Edelstahl rostfrei <b>brüniert</b> A2 im Montagepack inkl. 280 Stk. FixPlus SN 4,5 x 17 mm Edelstahl rostfrei A2, TX20 Vollgewinde, Montageanleitung und DUO Bit RX20; <b>verdeckte Montage</b> <b>Mengenermittlung</b> = m <sup>2</sup> : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Dielenbreite + Fuge) [m] x 2	140 Stk.		81,95 XTDIFIX20BRUN
	<b>TerrassenFIX TC*</b> im Montagepack inkl. 7 Stk. Distanzbolzen; 140 Stk. Tropen GoFIX ZK, 5,0 x 60 mm Edelstahl rostfrei, TX25 Teilgewinde, Montageanleitung und DUO Bit TX25; <b>sichtbare Montage</b> <b>Mengenermittlung</b> = m <sup>2</sup> : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Dielenbreite + Fuge) [m]	70 Stk.		41,95 XTTERFIX
	<b>Justierfuß JustiFIX JK50</b> Verstellbereich: 30 - 50 mm; verbesserte Befestigung; Vermeidung von Staunässe	25 Stk.		128,95 XTJUFUJFK50
	<b>Justierfuß JustiFIX JK90</b> Verstellbereich: 50 - 90 mm; verbesserte Befestigung; Vermeidung von Staunässe	20 Stk.		118,95 XTJUFUJFK90
	<b>Justierfuß Adapter JFA35</b> Adapterhöhe: 35 mm für Justierfuß JustiFIX JK50; verbesserte Befestigung	40 Stk.		57,95 XTJUFUJFA35
	<b>Gummidichtung</b> Farbe: grau; verwendbar als Fugenabdeckung zwischen den Terrassendielen; 50 lfm reichen für eine Fläche von ca. 5-6 m <sup>2</sup>	1 lfm	50 lfm	2,45 XTGUMMI
	<b>Bohrsenker BST</b> Vorbohren und Ansenken in einem Arbeitsgang; integrierter Tiefenanschlag	1 Stk.		18,95 XTBOHRSENK
	<b>Unterleger (10 mm)</b> Konstruktiver Holzschutz, Abstandsmontage zwischen Unterkonstruktion und Betonaufleger, 80 x 40 x 10 mm, 30 Stk. im Montagepack	30 Stk.		22,95 XTUNTERL
	<b>Unterleger (5 mm)</b> Konstruktiver Holzschutz, Abstandsmontage zwischen Unterkonstruktion und Betonaufleger, 80 x 40 x 5 mm, 60 Stk. im Montagepack	60 Stk.		30,95 XTUNTERL5
	<b>Unterleger (3 mm)</b> Konstruktiver Holzschutz, Abstandsmontage zwischen Unterkonstruktion und Betonaufleger, 80 x 40 x 3 mm, 90 Stk. im Montagepack	90 Stk.		30,95 XTUNTERL3
	<b>Xterior Fugenschutz</b> Hirnholz- & Fugenschutz Verbrauch: je nach Auftragsmenge ausreichend für ca. 20-25 lfm Schnittkante	250 ml	25 Fl./Packung	13,95 XTPFLHIHO

\*Montagezubehör für eine Fläche von ca. 5 m<sup>2</sup> bei 138 mm Breite, ca. 4,1 m<sup>2</sup> bei 115 mm Breite, ca. 4 m<sup>2</sup> bei 110 mm Breite, ca. 3,6 m<sup>2</sup> bei 100 mm Breite; ca. 3,3 m<sup>2</sup> bei 92 mm Breite; **bei 8 mm Fugenbreite**; (abhängig von Unterkonstruktion und Dielenbreite)

- Oberfläche: allseitig oberflächenfertig geölt;  
(Thermoesche Natwood ist aufgrund der speziellen Vorbehandlung nur an der Oberseite geölt)
- Verbindung: EasyFIX Steckverbinder
- Dielenoberseite: gerillt, Kanten gerundet
- Dielenunterseite: glatt gehobelt  
(bei Thermoesche Natwood können sich produktionsbedingt auf der Unterseite Harzrückstände befinden)

Generell stellt sich bei Holz im Außenbereich im Laufe der Nutzung eine silbergraue Oberfläche ein. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, kann mit Pflegeöl aus dem tilo-Sortiment entgegengewirkt werden.

**HINWEIS: Terrassendielen sollten im überdachten Außenbereich gelagert werden!**



empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

Art.Nr.	Holzart	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm	m <sup>2</sup> / Palette	Pkg. / Palette	Stk. / Paket	Preis / Stk.	Richtpreis / m <sup>2</sup> bei 4 mm Fuge
XT13825113 TES O#N	Thermoesche Natwood	1132	138	25	38,85	42	5	19,03	117,95
XT13825564 TES O#N	Thermoesche Natwood (Halbdiele)	564	138	25	38,85	84	5	9,52	117,95
XW11025090 TES O#N	Thermoesche Natwood gewellt	908	110	25	29,00	56	5	12,37	118,95
XW11025452 TES O#N	Thermoesche Natwood gewellt (Halbdiele)	452	110	25	29,00	112	5	6,19	118,95
XT11025090 TESO #N	Thermoesche Natwood	908	110	25	29,00	56	5	11,85	113,95
XT11025452 TES O#N	Thermoesche Natwood (Halbdiele)	452	110	25	29,00	112	5	5,93	113,95
XT13823113 TES O##	Thermoesche	1132	138	23	33,85	42	5	15,16	93,95
XT13823564 TES O##	Thermoesche (Halbdiele)	564	138	23	33,85	84	5	7,58	93,95
XT11023090 TES O##	Thermoesche	908	110	23	29,00	56	5	9,25	88,95
XT11023452 TES O##	Thermoesche (Halbdiele)	452	110	23	29,00	112	5	4,63	88,95
XT09225114 TTA O##	Thermotanne Riftware	1148	92	25	33,10	60	5	8,84	79,95
XT09225572 TTA O##	Thermotanne Riftware (Halbdiele)	572	92	25	33,10	120	5	4,42	79,95

\* Patent angemeldet

Mit dem neuen Xterior tilo QuadroFIX System werden neue Gestaltungsmöglichkeiten im Terrassenbereich möglich. Die ansprechende Ausführung der QuadroFIX Elemente bietet ein optimales Verlegebild mit einfachster Verlegetechnik in einzigartiger Optik.




Weiters bietet das QuadroFIX System eine Kombinationsmöglichkeit mit dem Xterior tilo EasyFIX System in Thermoesche (110 mm Breite).

Xterior QuadroFIX Elemente sind bereits werkseitig mit den Steckverbindern bestückt. Dadurch ist eine äußerst schnelle und einfache Verlegung möglich.


empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

Art.Nr.	Holzart	Außenmaß in mm	Stärke in mm	Stk. / Paket	Pakete / Palette	m <sup>2</sup> / Paket	m <sup>2</sup> / Palette	Preis / m <sup>2</sup> bei 4 mm Fuge
XTQUA11023TESO##	Thermoesche (Standardverband)	452 x 452	23	4	32	0,83	26,56	105,95
XTQUH11023TESO##	Thermoesche (Hollandverband)	452 x 452	23	4	32	0,83	26,56	105,95

Lieferzeit 1 - 3 Wochen; Objekte auf Anfrage!



Verlegebild: Standardverband



Verlegebild: Hollandverband

## EasyFIX\* Montagezubehör

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Produkt	Einheit	Preis / Einheit
	<b>EasyFIX Steckverbinder</b> 1 Packung enthält 110 Stk. Ganze und 26 Stk. Halbe Steckverbinder; reicht für 4 Pkg. EasyFIX Terrassendielen bzw. eine Fläche von ca. 2 m <sup>2</sup> bei einer Dielenbreite von 110 mm, ca. 2,2 m <sup>2</sup> bei 92 mm und ca. 3,2 m <sup>2</sup> bei 138 mm Breite; Fugenbreite 4 mm	136 Stk.	25,95
			XTEASYFIX

\*Patent angemeldet

Material:	Mischung aus ca. 70 % Holzfasern und ca. 30 % umweltfreundlichen Polymeren
Eigenschaften:	Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft; tropenholzfrei; 100 % recyclebar
Dielenoberseite:	gebürstet, gerillt
Dielenunterseite:	gebürstet, ungerillt

**HINWEIS:** Terrassendielen sollten im überdachten Außenbereich gelagert werden!



empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO










Art.Nr.	Farbe	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm	Stk. / Palette	Preis / lfm	Preis / m <sup>2</sup> bei 7 mm Fuge
XT14026300 WPC NAT	natur	3000	140	26	120	7,35	49,95
XT14026400 WPC NAT	natur	4000	140	26	120	7,35	49,95
XT14026300 WPC BRA	braun	3000	140	26	120	7,35	49,95
XT14026400 WPC BRA	braun	4000	140	26	120	7,35	49,95
XT14026300 WPC GRA	grau	3000	140	26	120	7,35	49,95
XT14026400 WPC GRA	grau	4000	140	26	120	7,35	49,95

## WPC Terrassendielen EasyFIX

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

Art.Nr.	Farbe	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm	m <sup>2</sup> / Palette	Pkg. / Palette	Stk. / Paket	Preis / Stk.	Preis / m <sup>2</sup> bei 4 mm Fuge
XT14026114 WPC NAT	natur	1132	138	26	32,26	40	5	8,93	55,35
XT14026114 WPC BRA	braun	1132	138	26	32,26	40	5	8,93	55,35
XT14026114 WPC GRA	grau	1132	138	26	32,26	40	5	8,93	55,35

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Produkt	Einheit	VPE	Preis / Einheit
	<b>Basisprofil - WPC</b> Unterkonstruktion; Abmessungen: 60 x 40 mm; anthrazit Bedarf: ca. 3,5 lfm/m <sup>2</sup>	1 lfm	4 m	5,95 XTWPCBASPRO
	<b>Montageklammerset</b> Edelstahlklammern, Schrauben, passender Bit und Verlegehilfe Bedarf: ca. 20 Stk./m <sup>2</sup>	100 Stk.		61,95 XTWPCMONKLA
	<b>Abdeckkappe - WPC</b> farblich passender Abschluss	10 Stk.	natur braun grau	9,95 XTWPCADKNAT XTWPCADKBRA XTWPCADKGRA
	<b>Verbindungselement</b> zur Verlängerung der Dielen	10 Stk.	natur braun grau	14,95 XTWPCVERBNAT XTWPCVERBBRA XTWPCVERBGRA
	<b>Fugenprofilschlauch</b> Abdichtung zwischen den Dielen; 18,5 mm	1 lfm	4 m	2,15 XTWPCFUGSCH
	<b>Abschlussprofil - WPC</b> als formschöner An-/Abschluss; Abmessungen: 85 x 5 mm	1 lfm	4 m	5,29 XTWPCABSPRONAT XTWPCABSPROBRA XTWPCABSPROGRA
	<b>Justierfuß JustiFIX JK50</b> Verstellbereich: 30 - 50 mm; verbesserte Befestigung, Vermeidung von Staunässe	25 Stk.		128,95 XTJUFUJFK50
	<b>Justierfuß JustiFIX JK90</b> Verstellbereich: 50 - 90 mm; verbesserte Befestigung; Vermeidung von Staunässe	20 Stk.		118,95 XTJUFUJFK90
	<b>Justierfuß Adapter JFA35</b> Adapterhöhe: 35 mm für Justierfuß JustiFIX JK50; verbesserte Befestigung	40 Stk.		57,95 XTJUFUJFA35

## WPC EasyFIX\* Montagezubehör


empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Produkt	Einheit	Preis / Einheit
	<b>EasyFIX Steckverbinder</b> 1 Packung enthält 110 Stk. Ganze und 26 Stk. Halbe Steckverbinder; reicht für 4 Pkg. EasyFIX Terrassendielen bzw. eine Fläche von ca. 3,3 m <sup>2</sup> bei 140 mm Breite; Fugenbreite 4 mm	136 Stk.	25,95 XTEASYFIX

\*Patent angemeldet

Oberfläche: sichtbar oberflächenfertig geölt  
 Sichtseite: glatt gehobelt, Kanten gerundet  
 Rückseite: glatt gehobelt, Kanten gerundet  
 Stirnkanten: gekappt (-0/+2 cm)

Generell stellt sich bei Holz im Außenbereich im Laufe der Nutzung eine silbergraue Oberfläche ein. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, kann mit Pflegeöl aus dem tilo-Sortiment entgegengewirkt werden.



**HINWEIS: Fassadenprofile sollten im überdachten Außenbereich gelagert werden!**





empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

Art.Nr.	Holzart	Länge in mm	Längenanteil in %	Breite in mm	Stärke in mm	m <sup>2</sup> / Palette	Stk. / Paket	Preis / lfm	Richtpreis / m <sup>2</sup> bei 8 mm Fuge
XFP9519##1 TES O##	Thermoesche Längengruppe 1	2100	50 %	95	19	ca. 50	3	6,38	61,95
		1800	30 %						
		1500	20 %						
XFP9519##2 TES O##	Thermoesche Längengruppe 2	3000	30 %	95	19	ca. 70	3	6,79	65,95
		2700	25 %						
		2400	45 %						
XFP9519##3 TES O##	Thermoesche Längengruppe 3	4800	Verteilung nach Anfall	95	19	ca. 100	3	7,20	69,95
		4500							
		4200							
		3900							
		3600							
		3300							
XFP8719### TTA O##	Thermotanne Riftware	2700	10 - 15 %	87	19	ca. 50	4	7,21	75,95
		2250	30 - 35 %						
		1800	30 - 35 %						
		1350	10 - 15 %						
		900	10 - 15 %						
XFP8719##1 KIA O##	Thermokiefer (yellow pine/nahezu astfrei) Längengruppe 1	3600	ca. 10 % Halblängen	87	19	ca. 90	3	5,31	55,95
		3300							
XFP8719##2 KIA O##	Thermokiefer (yellow pine/nahezu astfrei) Längengruppe 2	4200	ca. 10 % Halblängen	87	19	ca. 105	3	5,88	61,95
		3900							



Rohstoffbedingt behalten wir uns vor, nach Rücksprache andere Längen entsprechend der benötigten Gesamtmenge zu liefern. Sonderprofile, andere Holzarten und NATWOOD®-Behandlung auf Anfrage möglich.

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Produkt	Einheit	Preis / Einheit
	<b>Fassadenclip</b> <b>verdeckte Montage;</b> 90 Stk. Fassadenclip F145 x 17 mm Alu-Zink; im Montagepack mit Montageanleitung und DUO Bit TX 20  180 Stk. BohrFIX FB 4,2 x 17 mm TX20 Vollgewinde beschichtet 90 Stk. GoFIX FK 4,5 x 40 mm TX20 Teilgewinde Edelstahl rostfrei  Profilhöhe Fassadenholz 80 - 95 mm <b>Mengenermittlung</b> = m <sup>2</sup> : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Höhe Fassadenprofil+Fuge) [m]	90 Stk.	48,95
			XFCLIP
	<b>Fassadenschraube</b> <b>für sichtbare Montage</b> 200 Stk. T-BohrFIX ZB 5,0 x 55 mm Edelstahl rostfrei, TX25 Teilgewinde im Montagepack mit Montageanleitung und DUO Bit TX25  <b>Mengenermittlung</b> = m <sup>2</sup> : Abstand Unterkonstruktion [m] : (Höhe Fassadenprofil+Fuge) [m] x2	200 Stk.	33,95
			XFSCHRAUB

## Pflegemittel für den Aussenbereich

empf. VK-Preis exkl. MWSt. in EURO

	Produkt	Einheit	VPE	Preis / Einheit
	<b>Xterior Pflegeöl braun</b> für die Pflege und Auffrischung Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes reicht ein Liter für ca. 14 m <sup>2</sup>	2,5 Liter	4 Eimer / Karton	41,95
				XTPFLOELBR
	<b>Xterior Pflegeöl natur</b> für die Pflege und Auffrischung Verbrauch: je nach Saugfähigkeit des Untergrundes reicht ein Liter für ca. 14 m <sup>2</sup>	2,5 Liter	4 Eimer / Karton	41,95
				XTPFLOELNA
	<b>Xterior Aktivreiniger</b> für die Grundreinigung Verbrauch: je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad reicht ein Liter für ca. 15 bis 90 m <sup>2</sup>	1 Liter	6 Flaschen / Karton	8,95
				XTPFLAKR
	<b>Xterior Pflegeset</b> für die bequeme Pflege Im Set enthalten: 1 Streichbürste, 1 Teleskopstiel und eine Farbwanne	1 Set		36,95
				XTPFLSET

# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

## 1. Geltungsbereich

- 1.1. Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage und unter Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Von diesen AGB abweichende Regelungen und/oder Zusagen unserer Mitarbeiter gelten nur dann, wenn dies von uns schriftlich bestätigt wird. Wir sind nicht verpflichtet, AGB der Vertragspartner zu widersprechen, und zwar auch dann nicht, wenn in diesen AGB die Gültigkeit derselben als ausdrückliche Bedingung für den Vertragsabschluss genannt wird. Tilo GmbH erklärt, ausschließlich aufgrund dieser AGB kontrahieren zu wollen.
- 1.2. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen. Sämtliche Vereinbarungen, Zusagen oder Auskünfte von bzw. mit uns sind nur schriftlich wirksam.
- 1.3. Für Verbraucher nach dem öKSchG gelten die Bestimmungen dieser AGB nur, wenn ihnen nicht zwingende Konsumentenschutzbestimmungen entgegenstehen.

## 2. Angebot, Vertragsabschluss

- 2.1. Alle unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. In Katalogen, Prospekten, Produktbeschreibungen usw. enthaltene Angaben sind nur dann verbindlich, wenn auf sie in unserer Auftragsbestätigung Bezug genommen wird. Abbildungen, Mengen-, Maß- und Ausführungsangaben, Aussehen, Preise und Konditionen in Prospekten, Katalogen und dergleichen sind nur beispielhaft.
- 2.2. Verkäufe, Aufträge und Verträge mit uns kommen erst mit unserer schriftlichen (Auftrags-) Bestätigung zustande. Schriftliche oder elektronische Erklärungen unsererseits oder Rechnungen gelten als dem Vertragspartner zugegangen, wenn sie mit einer uns bekannten Adresse des Vertragspartners versehen der Post übergeben, per Telefax an eine uns bekannte Telefax-Nummer des Vertragspartners versandt wurden oder sie der Vertragspartner unter gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Der Vertragspartner ist einverstanden, dass sämtliche geschäftliche Schriftstücke, Rechnungen etc. elektronisch erstellt und an ihn übermittelt werden.
- 2.3. Die in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Mengen-, Maß- und Ausführungsangaben, die Preise und Konditionen sind vom Vertragspartner sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu überprüfen. Werden vom Vertragspartner nicht innerhalb von 5 Kalendertagen nach Absendung der Auftragsbestätigung Abweichungen moniert und diese unverzüglich schriftlich mitgeteilt, gelten die in der Auftragsbestätigung festgehaltenen Ausführungen als vereinbart und verbindlich.
- 2.4. Von uns ausgearbeitete oder bearbeitete Pläne, Skizzen, technische Ausarbeitungen oder Vorschläge, Muster und dergleichen sind unser geistiges Eigentum. Kommt es zu keinem Vertragsabschluss, sind diese wie auch Kostenvorschläge bzw. Angebote angemessen zu entlohnen.

## 3. Lieferung, Transport, Gefahrenübergang

- 3.1. Lieferfristen sind unverbindlich und beginnen nicht vor Vorlage sämtlicher technischen und sonstigen Ausführungsdetails, Bezahlung einer vereinbarten Anzahlung, und/oder völliger Klärung aller Einzelheiten der Ausführung. Lieferverzögerungen berechtigen den Vertragspartner nicht zum Rücktritt vom Vertrag, Geltendmachung von Gewährleistungs-, Irrtumsanfechtungs- oder Schadenersatzansprüchen.
- 3.2. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung sämtlicher Vertragspflichten des Vertragspartners auch aus anderen Geschäften voraus.
- 3.3. Betriebsstörungen aller Art bei uns oder unseren Lieferanten, Elementarereignisse, Streiks und sonstige von uns nicht zu vertretende oder unvorhersehbare Umstände berechtigen uns unter Ausschluss sämtlicher Gewährleistungs-, Irrtumsanfechtungs- und Schadenersatzansprüche des Vertragspartners zur Verlängerung der Lieferfrist oder zur ganzen oder teilweisen Aufhebung des Vertrages. Dies gilt auch dann, wenn die Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns in Verzug befinden.
- 3.4. Wir sind zu Teil- oder Vorlieferungen berechtigt, die als selbstständige Lieferungen behandelt und auch verrechnet werden können.
- 3.5. Voraussetzungen für einen Rücktritt des Vertragspartners vom Vertrag bei vorliegendem groben Lieferverzug von uns ist grobes Verschulden unsererseits oder unserer Vorlieferanten sowie der erfolglose Ablauf einer in einem eingeschriebenen Brief gesetzeten Nachfrist von mindestens 3 Wochen.
- 3.6. Werden die Ware oder Teillieferungen vom Vertragspartner nicht übernommen bzw. wurden die zur Lieferung erforderlichen Vorbereitungen und Maßnahmen vom Vertragspartner nicht getroffen, gehen alle nachteiligen Folgen zu Lasten des Vertragspartners. Nach unserer Wahl können wir die Ware auch auf Gefahr und Kosten des Vertragspartners unter Verrechnung einer Lagergebühr von mind. 3 % des Rechnungsbetrages pro angefangenem Monat einlagern oder auch vom Vertrag nach Setzung einer Nachfrist von 3 Tagen zurücktreten. Der Vertragspartner ist darüber hinaus verpflichtet, uns vollen Schadenersatz zu leisten.
- 3.7. Beanstandungen von Teillieferungen berechtigen den Vertragspartner nicht zur Ablehnung der Restlieferungen.
- 3.8. Der Nutzungs- und Gefahrenübergang auf den Vertragspartner erfolgt unabhängig von der vereinbarten Verrechnung von Fracht, Versicherung etc. (cif, franco etc.) in jedem Fall mit Übergabe der Ware an den Transporteur, selbst wenn frachtfreie Lieferung, Lieferung durch unsere eigenen Fahrzeuge vereinbart oder der Transport von uns organisiert, geleitet oder bezahlt wird. Die Gefahr geht auf den Vertragspartner auch über bei vom Vertragspartner verursachtem verzögertem Abgang von unserem Werk oder Lager mit dem Tag der Versandbereitschaft oder auch bei Nichtannahme aus welchen Gründen auch immer, selbst bei Vorhandensein von Mängeln.
- 3.9. Einseitige Leistungsänderungen durch uns wie z.B. technisch bedingte Fertigungsänderungen sowie Abweichungen von Maßen, Gewichten, Farben und Mustern sind dem Vertragspartner zumutbar, wenn sie sachlich gerechtfertigt sind. Dies gilt auch für Nachlieferungen.

## 4. Gewährleistung, Haftung, Haftungsausschluss

- 4.1. Unsere Lieferungen und Leistungen sind vom Vertragspartner unverzüglich auf eventuelle Lieferschäden, Mengenabweichungen etc. genau zu untersuchen und auf ihre Mängelfreiheit zu überprüfen. Mängelrügen sind vom Vertragspartner unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Lieferung bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadenersatzforderungen schriftlich geltend zu machen. Mehr- oder Mindergewichte bzw. Mehr- oder Mindermengen bis zu +/- 10 % berechtigen den Vertragspartner nicht zur Geltendmachung von Preiskürzungen oder Schadenersatzansprüchen.
- 4.2. Mängelrügen, die nicht schriftlich erhoben werden, sind unbeachtlich. Gewährleistungsrechte oder Schadenersatzansprüche des Vertragspartners bestehen nicht mehr nach Be- bzw. Verarbeitung der gelieferten Ware, Montage, Einbau, Nichtberücksichtigung unserer Anweisungen oder unsachgemäßer Verwendung/Montage.
- 4.3. Bei termingerechter und gerechtfertigter Mängelrüge leisten wir gegen Rückstellung bzw. nach Untersuchung der bemängelten Ware nach unserer Wahl Mängelbehebung, Ersatz oder Gutschrift bzw. Preisminderung. Sonstige Ansprüche wie z.B. Wandlung, Rücktritt vom Vertrag, Irrtumsanfechtung bzw. Mängelfolgen, insbesondere die Haftung für Folgeschäden (Sach- und/oder Personenschäden), entgangenem Gewinn etc. auch aus Verzug sind in jedem Fall ausgeschlossen.
- 4.4. Verbesserungen, Verbesserungsversuche oder Nachlieferungen verlängern bzw. unterbrechen die Gewährleistungsfrist nicht. Insbesondere kommt es zu keiner Verlängerung der Gewährleistungsfrist, wenn Verbesserungen bzw. Verbesserungsversuche außerhalb der Gewährleistungsfrist von 6 Monaten stattfinden.
- 4.5. Mängel oder Forderungen des Vertragspartners gegen uns berechtigen den Vertragspartner nicht zur teilweisen oder gänzlichen Zurückbehaltung der von uns in Rechnung gestellten Beträge oder zur Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages.
- 4.6. Wir leisten für die Dauer von 6 Monaten ab Gefahrenübergang gemäß Punkt 3 Gewähr dafür, dass die gelieferte Ware und Material dem jeweiligen Stand der technischen Entwicklung und den allenfalls ausdrücklich zugesagten Eigenschaften entspricht. Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten und Schadenersatzansprüchen durch den Vertragspartner bzw. Übernehmer der Ware ist, dass vom Vertragspartner das Bestehen des Mangels bei Übergabe bzw. Gefahrenübergang nachgewiesen wird. Der Verschuldensbeweis und der Beweis der Mangelhaftigkeit der Ware im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs obliegt in jedem Fall entgegen der Vermutung des §§ 924, 1298 ABGB dem Vertragspartner. Bei Verkauf gebrauchter Waren, Reparaturarbeiten oder Umänderungen bzw. Umbauten wird keine Gewähr übernommen.
- 4.7. Rückgriffsansprüche gegen uns vor allem für den Fall, dass der Vertragspartner selbst wegen von uns zu vertretenen Mängel in Anspruch genommen wird (§ 933b ABGB), sind ausgeschlossen.
- 4.8. Als „Garantie“ bezeichnete Erklärungen von uns stellen lediglich gesetzliche (verlängerte) Gewährleistungs- und keine Garantiezusagen dar.
- 4.9. Wird die Ware durch den Vertragspartner oder dessen Beauftragten unsachgemäß behandelt, montiert oder mangelhaft Instand gehalten oder werden Reparaturen oder Änderungen von dritter Seite durchgeführt, so erlöschen sämtliche Gewährleistungsrechte und Schadenersatzansprüche des Vertragspartners.
- 4.10. Für Schäden des Vertragspartners oder Dritter haften wir grundsätzlich nur bei Vorsatz oder krasser grober Fahrlässigkeit, die dem Vorsatz gleichzustellen ist. Das Verschulden ist in jedem Fall vom Vertragspartner nachzuweisen. Unsere Haftung für Mangel- und Folgeschäden, indirekte (Folge-) Schäden, Prozesskosten, entgangenen Gewinn, Nutzungs- oder Gebrauchsausfall des Vertragspartners oder Dritter ist ebenso ausgeschlossen wie Schadenersatzansprüche und Irrtumsanfechtungsansprüche, die aus einer allfälligen mangelhaften Lieferung entstehen.
- 4.11. Wir sind nicht verpflichtet, beigelegte Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Musterberechnungen, technische Beschreibungen, behördliche Genehmigungen etc.) auf deren Richtigkeit, Tauglichkeit und Kompatibilität mit den beauftragten Leistungen zu überprüfen. Der Vertragspartner garantiert die Richtigkeit, Tauglichkeit und Kompatibilität der beigelegten Unterlagen. Wir sind nicht verpflichtet, besondere Überprüfungen oder Messungen (Vorarbeiten Dritter, vorhandene Baulichkeiten etc.) vorzunehmen. Hinsichtlich Umstände und Gegebenheiten technischer oder tatsächlicher Natur, die außerhalb des vereinbarten Angebots- und Lieferumfangs liegen, trifft uns keine Prüf-, Warn- oder Hinweispflicht. Wir haften nicht für negative Folgen resultierend aus der offeneren bzw. versteckter Untauglichkeit der vom Käufer beigelegten Unterlagen, Daten, beigelegter Stoffe oder unrichtigen Anweisungen des Vertragspartners.
- 4.12. Für Sachschäden, die unser Vertragspartner im Rahmen seines Unternehmens erleidet, wird von uns generell nicht gehaftet. Der Vertragspartner verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatz- oder Regressansprüchen insbesondere nach § 12 PHG. Der Vertragspartner verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss bzw. Verzicht für den Fall der Weiterveräußerung der Ware an einen anderen Unternehmer an diesen zu überbinden. Der Vertragspartner verzichtet außerdem uns gegenüber ausdrücklich auf jeglichen Regress für den Fall der Inanspruchnahme nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 4.13. Alle Schadenersatz- oder Produkthaftungsansprüche gegen uns sind der Höhe nach mit dem Nettowert des einzelnen, allenfalls einen Schadenersatzanspruch begründenden Vertragsgegenstand begrenzt. Schadenersatzansprüche gegen uns sind bei sonstiger Verjährung bzw. sonstigem Anspruchsverlust innerhalb von 6 Monaten ab Kenntnis vom schadensauslösenden Ereignis gerichtlich geltend zu machen.
- 4.14. Bei vertraglich vereinbarten Pönalverpflichtungen unsererseits gilt selbst für den Fall dessen Ausschlusses ungeachtet § 384 HGB das richterliche Mäßigungsrecht. In jedem Fall gilt ein nach den Richtlinien des richterlichen Mäßigungsrechts anwendbares vertragliches Mäßigungsrecht als vereinbart.

## 5. Preise und Zahlungsbedingungen

- 5.1. Unsere Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk / Lager einschließlich Verladung, jedoch ohne Verpackung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
- 5.2. Die Lieferung erfolgt in Österreich ab einem Bestellwert von Euro 400,00 generell frachtfrei, darunter werden Euro 25,00 Frachtkosten verrechnet; in Deutschland und der Schweiz frachtfrei ab einem Bestellwert von Euro 700,00, darunter Euro 30,00 Frachtkostenzuschlag.
- 5.3. Sofern nicht ausdrücklich eine andere Zahlungskondition vereinbart wurde, ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug (netto) zu bezahlen.
- 5.4. Bei Teilrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig.
- 5.5. Eingeräumte Rabatte, Boni und sonstige Nachlässe sind mit dem Eingang der vollständigen Zahlung innerhalb der Zahlungsfrist aufschiebend bedingt und können vom Vertragspartner nur bei ordnungsgemäßer Erfüllung sämtlicher, bei Vertragsabschluss schwebender oder noch nicht erfüllter Verträge in Anspruch genommen werden. Bei Weiterverkauf der gelieferten Ware an andere Wiederverkäufer durch den Vertragspartner entfallen sämtliche eingeräumte Konditionen (Rabatte, Boni etc.).

# Allgemeine **Verkaufs- und Lieferbedingungen**

- 5.6. Wechsel und Schecks werden nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung und nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen und gelten bis zu ihrer gänzlichen Einlösung nicht als endgültige Bezahlung. Alle Spesen, Gebühren und Kosten gehen, auch bei Weitergabe oder Prolongation, zu Lasten des Vertragspartners. Für rechtzeitige Vorlage, Protest und/oder Nichteinlösung eines Wechsels übernehmen wir keine Haftung.
- 5.7. Fällige Forderungen gegen uns können gegen unsere Ansprüche nur dann aufgerechnet werden, wenn von uns die Gegenforderung schriftlich anerkannt oder sie rechtskräftig gerichtlich zugesprochen wurde.
- 5.8. Wir sind berechtigt, unsere Leistung so lange zurückzubehalten, bis der Vertragspartner sämtliche im Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung uns gegenüber bestehenden Verpflichtung erfüllt hat oder über unser Verlangen eine Bankgarantie über die Vertragssumme erlegt. Befindet sich der Vertragspartner auch nur mit einer Teilleistung in Verzug, werden unsere sämtlichen weiteren Forderungen aus sämtlichen Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vertragspartner sofort fällig.
- 6. Eigentumsvorbehalt**
- 6.1. Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Rechnungsbeträge einschließlich aller Nebenforderungen wie Zinsen und Betreuungskosten aus allen Lieferungen unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung.
- 6.2. Der Vertragspartner ist jedoch berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Betrieb seines Gewerbes weiter zu veräußern. Diese Berechtigung besteht nicht, wenn der Vertragspartner in Zahlungsverzug gerät oder erkennen muss, dass er unsere Forderung bei Fälligkeit nicht zur Gänze fristgerecht bezahlen kann. Der Vertragspartner tritt die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware erwachsenden Forderungen ungeachtet einer Be- oder Verarbeitung schon jetzt unwiderruflich an uns ab, wobei diese Forderungen zugleich als unsere Forderungen entstehen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die Abtretung bei Entstehen der Forderungen in seinen Büchern oder im Rahmen seiner EDV-Buchhaltung zu vermerken.
- 6.3. Bei Vermengung oder Vereinigung der Vorbehaltsware mit anderen Waren, Be- oder Verarbeitung erwerben wir wertanteilmäßig Miteigentum an der neuen Sache. Unser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die neue Sache.
- 6.4. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung der Vorbehaltsware ist während der Dauer unseres Eigentumsrechtes unzulässig. Zugriffe Dritter auf das Vorbehaltsvermögen sind unverzüglich zu melden. Der Vertragspartner hat alles zur Abwehr derartiger Zugriffe Dritter Erforderliche auf seine Kosten zu unternehmen und uns hinsichtlich aller Kosten aus der Wahrung unserer Eigentumsansprüche (z.B. Exsindierungsprozesse etc.) schad- und klaglos zu halten.
- 6.5. Der Vertragspartner tritt die ihm aus einer Zerstörung oder Beschädigung der Vorbehaltsware erwachsenden Versicherungs- oder Schadenersatzansprüche bereits im Voraus an uns ab bzw. verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Abtretung dieser Ansprüche zu sorgen.
- 6.6. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber nicht pünktlich und vollständig nachkommt oder über das Vermögen des Vertragspartners ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird, der Vertragspartner seine Zahlungen einstellt oder wegen des Abschlusses eines außergerichtlichen Ausgleiches an seine Gläubiger herantritt. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, weshalb der Vertragspartner in jedem Fall zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet bleibt. Unser Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung bleibt in jedem Fall bestehen.
- 6.7. Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns über den Verbleib oder eine allfällige Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren, unter Bekanntgabe des Namens und der Anschrift des Erwerbers Auskunft zu geben.
- 7. Erfüllungsort, Gültigkeit, Gerichtsstand**
- 7.1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie für sämtliche Verpflichtungen des Vertragspartners uns gegenüber ist A-4923 Lohnsburg, dies selbst dann, wenn die Übergabe der Ware bzw. unsere Leistungserbringung vereinbarungsgemäß an einem anderen Ort erfolgt.
- 7.2. Sollten einzelne oder mehrere (Teil-) Bestimmungen dieser AGB rechtsunwirksam sein oder ungültig werden, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der ungültigen (Teil-) Bestimmung gilt eine Bestimmung als vereinbart, deren wirtschaftlicher Zweck der ungültigen Bestimmung auf rechtlich zulässige Weise am nächsten kommt.
- 7.3. Für Verbraucher nach dem öKSchG gelten die (Teil-) Bestimmungen dieser AGB nur, wenn ihnen nicht zwingende Konsumentenschutzbestimmungen entgegenstehen.
- 7.4. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Vertragspartner ist österreichisches Recht (UN-Kaufrecht/CISG ist ausgeschlossen) anzuwenden.
- 7.5. Für alle zwischen uns und dem Vertragspartner entstehenden Rechtsstreitigkeiten insbesondere im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird die Zuständigkeit des sachlich und örtlich für A-4923 Lohnsburg, Österreich zuständigen Gerichtes vereinbart.

März 2006, tilo GmbH, A-4923 Lohnsburg/Kobernauberwald



Bauwerk des Jahres 2000



Kaplan Medaille



Bestes Projekt der FFF-Aktion Holzforschung Bereich "Technologie"



Holzmarketingpreis





Design by Sepp Stempler

Ihr tilo Fachhandelspartner:

A large, empty white rectangular box intended for a dealer's name and contact information.

tilo GmbH, A-4923 Lohnsburg, Magetsham 19, Tel. +43(0)7754-400-0  
Fax +43(0)7754-400-140, E-Mail: [office@tilo.com](mailto:office@tilo.com), [www.tilo.com](http://www.tilo.com)

