



HQ

TÜR
BESCHLAG

Türgriffe

Welcher Türgriff passt zu Deiner Tür? Die Wahl des Griffs setzt den finalen Akzent. Schwarze Griffe schaffen markante Kontraste, silberne wirken zeitlos elegant. Ob rund oder eckig – Du bestimmst, was zu Deinem Stil passt. HQ bietet zudem passende Schutzbeschläge und Schlosskästen, die sowohl funktional als auch stilvoll Deine Tür ergänzen. Ab Seite 53 findest Du garantiert die perfekte Kombination!





HQ Türdrücker CleverClose Quadrino schwarz
& Volume Edelstahl

Deine Wahl, Dein
Stil: Edelstahl oder
Schwarz matt



HQ Schlosskastensystem B



Türdrücker & Zubehör

TÜRDRÜCKER & ZUBEHÖR

*Klasse Lösung für
jeden Einsatzbereich!*



TÜRGRIFFE MIT KLASSE


Unsere Türgriffe sind in zwei Klassen unterteilt, die sich an der Nutzungshäufigkeit und den Anforderungen im Alltag orientieren. Je nach Einsatzbereich spielen Belastbarkeit, Funktionalität und Sicherheit eine entscheidende Rolle. Ob für Bereiche mit moderater Nutzung oder stark frequentierte Zonen – die Klassifizierung hilft dabei, den passenden Türgriff für jede Situation zu wählen und langfristig auf Qualität und Zuverlässigkeit zu setzen. Dabei handelt es sich um Produkte*, die gemäß DIN EN 1906 zugelassen sind.

KLASSE 2

Mittlere Benutzungshäufigkeit durch Personen, die zur Sorgfalt motiviert sind, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren von Bürogebäuden.

KLASSE 3


Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht, z. B. Innentüren in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr.



Türdrücker Standard

Der Standard-Türdrücker ist die passende Wahl für den täglichen Einsatz zu Hause. Er liegt angenehm in der Hand, lässt sich schnell montieren und ist dank seiner robusten, glasfaserverstärkten Unterkonstruktion auf lange Zeit zuverlässig – und das bei einem attraktiven Preis.

- + **Stabile Basis:** glasfaserverstärkte Kunststoff-Unterkonstruktion für langlebigen Halt
- + **Gutes Griffgefühl:** integrierte Feder sorgt dafür, dass der Drücker sauber zurückfedert
- + **Sicher & sauber montiert:** Abdeckrosetten werden zuverlässig eingeklickt und sitzen fest
- + **Fester Sitz am Türblatt:** durch Vierkantstift und Schraube mit Gewindestopp (löst sich nicht so schnell)
- + **Viele Designs:** zeitlose Optiken für unterschiedliche Wohnstile



Türdrücker CleverClose*

CleverClose ist die smarte Türdrücker-Technik, wenn Du Privatsphäre möchtest – ohne dass Du dafür ein klassisches Schloss brauchst. Du verriegelst die Tür ganz intuitiv mit nur einer Fingerbewegung. Von außen ist die Tür in der Regel nicht separat abschließbar, da die Verriegelung bereits über den einfachen Drücker integriert ist.

- + **Intuitive Bedienung:** Verriegeln per einfacher Fingerbewegung
- + **Kein separates Schloss nötig:** die Verriegelung ist im Türdrücker integriert (ein vorhandenes Schloss muss meist nicht getauscht werden)
- + **Griff bleibt wie gewohnt:** der Türdrücker bleibt leichtgängig und fühlt sich im Alltag fast wie eine normale Garnitur an
- + **Notentriegelung & Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen:** Entriegelung ist möglich, gleichzeitig bietet das System zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entsperren (Entriegeln nur mit geeignetem Gegenstand, z. B. Innensechskant)

Montage

- + **Schnell montiert dank Klipptechnik:** Die Rosetten werden einfach aufgeklippt, eine Hochhaltefeder sorgt dabei für sauberen Sitz.
- + **Getrennte Montage:** Griffe und Unterkonstruktion werden nacheinander montiert – übersichtlich und einfach.
- + **Nur von einer Türseite schrauben:** Du musst nur auf einer Seite Schrauben setzen. Das spart Zeit, reduziert Montagefehler und klappt mit weniger Handgriffen.
- + **Kein Spezialwerkzeug nötig:** Du bekommst eine qualitativ hochwertige, fertig montierte Garnitur ohne besonderes Werkzeug.

Material

- + Griff und Rosettenabdeckung sind aus rostfreiem Edelstahl.

Unterkonstruktion (Technik im Inneren)

- + **Standard:** glasfaserverstärkte Kunststoff-Unterkonstruktion mit Rückholfeder.
- + **CleverClose & Rustico:** Der Griff ist fest drehbar auf der Deckrosette montiert – ebenfalls mit Rückholfeder.

Geeignete Türstärken

- + **Standard & Rustico:** für 38–42 mm Türstärke geeignet.
- + **CleverClose:** für 38–46 mm Türstärke geeignet (mehr Spielraum).


Prüfung / Belastbarkeit

- + **Standard:** nach EN 1906 geprüft (Klasse 2/6), getestet mit 100.000 Betätigungen.
- + **Rustico:** interne Prüfung.
- + **CleverClose:** keine Prüfung nach EN 1906.

Lagerung (Griff-Lager)

- + **Standard:** hochwertiges Kunststoff-Gleitlager.
- + **CleverClose & Rustico:** hochwertiges Gleitlager, Griff fest drehbar mit Hochhaltefeder auf der Deckrosette.

Türdrücker Volume Quadratisch **KLASSE 2**



Drückerpaar Volume
Edelstahl matt, 11 mm Klipp-Rosette quadratisch
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)




Drückerpaar Volume
Schwarz matt, 11 mm Klipp-Rosette quadratisch
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Mit CleverClose
verfügbar!



Garnitur mit im Griff integrierter, intuitiv bedienbarer Verriegelung DIN-L bzw. DIN-R
(Abb. Ausführung CC, CleverClose, Verriegelungsseite)



CleverClose-Option ist **nicht** nach EN 1906 geprüft.

Türdrücker Volume **KLASSE 2**



Drückerpaar Volume
Edelstahl matt, 11 mm Klipp-Rosette rund
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)




Drückerpaar Volume
Schwarz matt, 11 mm Klipp-Rosette rund
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Mit CleverClose
verfügbar!



Garnitur mit im Griff integrierter, intuitiv bedienbarer Verriegelung DIN-L bzw. DIN-R
(Abb. Ausführung CC, CleverClose, Verriegelungsseite)



CleverClose-Option ist **nicht** nach EN 1906 geprüft.

Erhältliche Varianten:

OS ohne Schlüsselrosetten (siehe Abbildung)

BB/PZ Komplettgarnitur inkl. Schlüsselrosetten

WC Komplettgarnitur mit Band-Riegel/Schlitzscheibe



BB
Buntbart



PZ
Profilzylinder




Innenseite




Außenseite
mit Notöffnungsfunktion

WC
mit Drehknopf

Türdrücker Quadrino **KLASSE 2**




Drückerpaar Quadrino
Edelstahl matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Quadrino
Schwarz matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Mit CleverClose
verfügbar!



Garnitur mit im Griff integrierter, intuitiv bedienbarer Verriegelung DIN-L bzw. DIN-R
(Abb. Ausführung CC, CleverClose, Verriegelungsseite)



CleverClose-Option ist **nicht** nach EN 1906 geprüft.

Türdrücker Rotondo **KLASSE 2**



Drückerpaar Rotondo
Edelstahl matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Volume
Schwarz matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Erhältliche Varianten:

OS ohne Schlüsselrosetten (siehe Abbildung)

BB/PZ Komplettgarnitur inkl. Schlüsselrosetten

WC Komplettgarnitur mit Bad-Riegel/Schlitzscheibe



BB
Buntbart



PZ
Profilzylinder



Bad-Riegel
(innen)



Not-entriegelung
(außen)

WC
mit Drehknopf

Türdrücker Mano **KLASSE 2**



Drückerpaar Mano
Edelstahl matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Mano
Schwarz matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)

Türdrücker Orbio **KLASSE 2**



Drückerpaar Orbio
Edelstahl matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Orbio
Schwarz matt, 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)

Türdrücker Rustico



Drückerpaar Rustico
Edelstahl matt (Massiv), 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Rustico
Schwarz matt (Massiv), 11 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)

Erhältliche Varianten:

OS ohne Schlüsselrosetten (siehe Abbildung)

BB/PZ Komplettgarnitur inkl. Schlüsselrosetten

WC Komplettgarnitur mit Band-Riegel/Schlitzscheibe



BB
Buntbart



PZ
Profilzylinder





Innenseite



Außenseite
mit Notöffnungs-
funktion

WC
mit Drehknopf



Türdrücker Design-Rosette Flach, 5mm

Die **flache 5-mm Design-Rosette** ist perfekt, wenn Du minimalistisches Design möchtest und gleichzeitig Wert auf dauerhaft zuverlässige Technik legst. Dank Klipptechnik ist sie außerdem schnell und sauber montiert.

- + **Objektqualität:** geprüft nach EN 1906 Klasse 3 – ausgelegt für hohe Beanspruchung, dauerhaft stabil im professionellen Einsatz
- + **Schlanke Optik:** nur 5 mm flach, wirkt modern und zurückhaltend
- + **Sauberes Griffgefühl:** integrierte Hochhaltefeder unterstützt den sicheren, wertigen Griffsatz
- + **Dauerhaft fester Sitz:** robuste Durchgangsschraubung sorgt für hohe Befestigungsstabilität

Türdrücker CleverClose, Design-Ros. Flach, 5mm*

CleverClose ist die smarte Türdrücker-Technik, wenn Du Privatsphäre möchtest – ohne dass Du dafür ein klassisches Schloss brauchst. Du verriegelst die Tür ganz intuitiv mit nur einer Fingerbewegung. Von außen ist die Tür in der Regel nicht separat abschließbar, da die Verriegelung bereits über den einfachen Drücker integriert ist.

- + **Intuitive Bedienung:** Verriegeln per einfacher Fingerbewegung
- + **rechts/links verwendbar:** Bedienknopf dezent an der Griff-Außenseite
- + **Kein separates Schloss nötig:** die Verriegelung ist im Türdrücker integriert (ein vorhandenes Schloss muss meist nicht getauscht werden)
- + **Griff bleibt wie gewohnt:** der Türdrücker bleibt leichtgängig und fühlt sich im Alltag fast wie eine normale Garnitur an
- + **Notentriegelung & Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen:** Entriegelung ist möglich, gleichzeitig bietet das System zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entsperren (Entriegeln nur mit geeignetem Gegenstand, z. B. Innensechskant)

Montage

- + **Schnell montiert dank Klipptechnik:** Die Rosetten werden einfach aufgeklipst, die integrierte Hochhaltefeder sorgt für einen sauberen Sitz.
- + **Getrennte Montage:** Griffe und Unterkonstruktion montierst Du nacheinander – klar aufgebaut und unkompliziert.
- + **Nur von einer Türseite schrauben:** Es wird nur auf einer Seite verschraubt. Das spart Zeit und hilft, Fehler zu vermeiden.
- + **Kein Spezialwerkzeug nötig:** Mit weniger Handgriffen kommst Du zur fertig montierten, hochwertigen Garnitur.

Material

- + Griff und Rosettenabdeckung sind aus rostfreiem Edelstahl.

Unterkonstruktion (Technik im Inneren)

- + **Standard:** glasfaserverstärkte Kunststoff-Unterkonstruktion mit integrierter Rückholfeder.
- + **CleverClose & Rustico:** Griff fest drehbar auf der Deckrosette, mit Rückholfeder.

Geeignete Türstärken

- + Geeignet für **37-44 mm** Türstärke.

Prüfung / Belastbarkeit

- + Geprüft nach **EN 1906 Klasse 3/7**, getestet mit 200.000 Bestätigungen.
- + **CleverClose: keine Prüfung** nach EN 1906.

Lagerung (Griff-Lager)

- + **Standard:** hochwertiges Kunststoff-Gleitlager.
- + **CleverClose & Rustico:** hochwertiges Gleitlager, Griff fest drehbar mit Hochhaltefeder auf der Deckrosette.

Türdrücker Volume flach **KLASSE 3**



Drückerpaar Volume flach
Edelstahl matt, 5 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Volume flach
Schwarz matt, 5 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Mit CleverClose
verfügbar!



Garnitur mit im Griff integrierter Verriegelung, für DIN-L und DIN-R verwendbar
(Abb. Ausführung CC, CleverClose, Verriegelungsseite)



CleverClose-Option ist **nicht** nach EN 1906 geprüft.

Türdrücker Mano flach **KLASSE 3**



Drückerpaar Mano flach
Edelstahl matt, 5 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Mano flach
Schwarz matt, 5 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Türdrücker Orbio flach **KLASSE 3**



Drückerpaar Rustico
Edelstahl matt (Massiv), 5 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)



Drückerpaar Rustico
Schwarz matt, 5 mm Klipp-Rosette
(Abb. Ausführung OS, ohne Schlüsselrosette)

Erhältliche Varianten:

OS ohne Schlüsselrosetten (siehe Abbildung)

BB/PZ Komplettgarnitur inkl. Schlüsselrosetten

WC Komplettgarnitur mit Band-Riegel/Schlitzscheibe



BB
Buntbart



PZ
Profilzylinder




Innenseite



Außenseite
mit Notöffnungs-
funktion


WC
mit Drehknopf



Türdrücker Standard

Eine ganz aus Metall ausgeführte Rosettentechnik mit Schraubring ermöglicht besonders präzise gearbeitete Kanten und hochwertige Details bis hin zum feinen Schliffbild der matten Edelstahl-Ausführungen. Betont schon auf den ersten Blick die Hochwertigkeit von Tür und Beschlag im Zusammenspiel. Fest drehbare Lagerung – integrierte Hochhaltefeder.

- + **Versteckte Verschraubung** mit Gewindeschrauben und Gewindestopp.
- + **Sicherer Sitz** durch Vierkantstift mit asymmetrischer Lochung sowie Innensechskantschrauben mit Gewindestopp.
- + **Hochwertiges Erscheinungsbild**
- + **Stabil und langlebig** durch hochwertige Rosettenausführung komplett aus Edelstahl.



Türdrücker CleverClose*

CleverClose ist die smarte Türdrücker-Technik, wenn Du Privatsphäre möchtest – ohne dass Du dafür ein klassisches Schloss brauchst. Du verriegelst die Türganz intuitiv mit nur einer Fingerbewegung. Von außen ist die Tür in der Regel nicht extra abschließbar, weil die Verriegelung direkt im Drücker integriert ist.

- + **Intuitive Bedienung:** Verriegeln per einfacher Fingerbewegung.
- + **Kein separates Schloss nötig:** die Verriegelung ist im Türdrücker integriert (ein vorhandenes Schloss muss meist nicht getauscht werden).
- + **Griff bleibt wie gewohnt:** der Türdrücker bleibt leichtgängig und fühlt sich im Alltag fast wie eine normale Garnitur an.
- + **Notentriegelung & Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen:** Entriegelung ist möglich, gleichzeitig bietet das System zusätzliche Sicherheit gegen ungewolltes Entsperren (Entriegeln nur mit geeignetem Gegenstand, z.B. Innensechskant).

Montage

- + **Schnell montiert mit Schraub-Technik:** Vormontierte Komponenten und integrierte Hochhaltefeder sorgen für einen sicheren Sitz.
- + **Nur von einer Türseite verschrauben:** Du schraubst nur auf einer Seite – das spart Zeit und reduziert Montagefehler.
- + **Ohne Spezialwerkzeug:** Mit weniger Handgriffen kommst Du zur sauber montierten, hochwertigen Garnitur.

Material

- + Griff und Rosettenabdeckung sind aus rostfreiem Edelstahl.

Unterkonstruktion (Technik im Inneren)

- + Unterkonstruktion aus rostfreiem Edelstahl.

Griff/Türstärken

- + Geeignet für Türstärken von **38-43 mm**.
- + Fest drehbar gelagert.


Prüfung / Belastbarkeit

- + Geprüft nach **EN 1906 Klasse 3/7**, getestet mit 200.000 Bestätigungen.
- + **CleverClose: keine Prüfung** nach EN 1906.


Lagerung (Griff-Lager)

- + **Hochwertige Metallgleitlagerung** mit Rückholfeder, fest drehbar gelagert.

Türdrücker Volume **KLASSE 3**



Drückerpaar Volume
Edelstahl matt, ca. 10,2 mm Schraub-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)




Drückerpaar Volume
Edelstahl matt, ca. 10,2 mm Schraub-Rosette
(Abb. Ausführung **OS**, ohne Schlüsselrosette)

Mit CleverClose
verfügbar!



**Garnitur mit im Griff integrierter
Verriegelung DIN-L bzw. DIN-R**
(Abb. Ausführung CC, CleverClose,
Verriegelungsseite)



CleverClose-Option ist **nicht** nach EN 1906 geprüft.

Erhältliche Varianten:

OS ohne Schlüsselrosetten (siehe Abbildung)

BB/PZ Komplettgarnitur inkl. Schlüsselrosetten

WC Komplettgarnitur mit Band-Riegel/Schlitzscheibe



BB
Buntbart



PZ
Profilzylinder



Innenseite



WC
mit Drehknopf
Außenseite
mit Notöffnungs-
funktion



Schutzbeschlag

Wenn Du Deine Wohnungseingangstür wirksam aufwerten möchtest, ist der HQ Schutzbeschlag die richtige Wahl: Er schützt den Profilzylinder, sitzt dauerhaft fest und ist für Privat- und Objektbereich ausgelegt. Der Außenknopf lässt sich links/rechts verstellen und passt damit flexibel für DIN links und DIN rechts.

- + **Robuster Aufbau:** Außenschild mit Stahl-Unterkonstruktion, gehärteter Außenplatte und Edelstahl-Dekor-Abdeckung
- + **Sicher befestigt:** 3-fach M6 Verschraubung mit Stahlschrauben und Gewindestopp
- + **Flexible Montage:** Außenknopf links/rechts umstellbar inkl. Verdrehsicherung
- + **Kombi-Schutzgarnitur:** Sicher befestigt mit 4-fach M5 Stahlschrauben und Gewindestopp
- + **Für Wohnungseingangstüren:** passend für Schlösser mit 72 mm Entfernung
- + **Türdrücker:** Guardino (L-Form)

Produktspezifikation

- + **Zertifizierung/Klassen:** einbruchhemmend, ES1 (DIN 18257), SK2 (DIN 1906).
- + **Ausführung:** Kombi- oder Schild-/Schild-Schutzgarnitur.
- + **Technik außen:**
Außenschild mit Edelstahlabdeckung und sichtbarem PZ-Loch (hier ist ein ziehgeschützter Profilzylinder zu verwenden) oder mit Kernziehschutz (Zylinderabdeckung) für Zylindervorstand 12-17 mm.
- + **Oberflächen:** Edelstahl matt oder innen schwarz matt (ähnlich RAL 9005).

Ausführung Schild-/Schild-Schutzgarnitur



Außenseite mit sichtbarer
PZ-Lochung

Außenseite mit
Kernziehschutz

Mehr Sicherheit an der Tür: Schutzbeschläge erschweren Aufhebeln und Ziehen am Zylinder – und sehen dabei hochwertig aus.



Ausführung Kombi-Schutzgarnitur



Außenseite PZ mit
Kernziehschutz

Außenseite PZ mit
Kernziehschutz für
Feuerschutz-Türen

Innen Schwarz matt und
Außen Edelstahl matt,
PZ mit Kernziehschutz

SCHUTZBESCHLAG



Schlosskästen für Glastüren



Wenn Du bei Deiner Tür Wert auf sauberes Schließen, weniger Geräusche und dauerhafte Stabilität legst, sind die HQ Schlosskästen genau dafür gemacht. Die gezeigten Schlossabdeckungen bestehen (sofern nicht anders gekennzeichnet) aus hochwertigem Edelstahl und passen optisch zu den entsprechenden Türbeschlägen.

- + **Hochwertige Edelstahl-Abdeckung:** Sorgt für eine einheitliche Optik und sitzt präzise auf dem Grundschloss – dadurch wackelt nichts und Klappergeräusche werden verhindert.
- + **Doppelklemmsystem:** Klemmnuss mit Doppel-Klemmfeder und präziser Drückerführung.
- + **Mehr Komfort bei der Montage:** Durch Federkraftverstellung und horizontale Verstellung des Schlossnussstiftes kannst Du Ausrichtung und Griffposition bei Bedarf anpassen – praktisch z. B. bei schweren oder massiven Materialien.
- + **Leises Schließen:** Eine wirksame Flüsterfalle reduziert Schließgeräusche; zusammen mit einem Low-Noise-Schloss-technik-Einsatz schließt die Tür spürbar ruhiger.

Montage

- + Das Schloss ist in der Verpackung bereits für eine schnelle, problemlose Montage vorbereitet.

Türdrücker

- + Inklusive **Griffpaar Volume** bzw. **Quadrino** (je nach Angabe im Set).

Bänder

- + Inklusive **3-teiliger Bänder** (Office-Bohrung), Aluminium massiv.
- + **Oberflächen:** Edelstahlfarben oder schwarz matt.
- + Inklusive farblich passender Abdeckung für die Rahmenteile.

Schlossabdeckung

- + Edelstahl matt oder Edelstahl schwarz matt.

Technik

- + Vorgerichtet für Glastüren aus 8 mm ESG.
- + **Drückerführung 16 mm** (18 mm liegt bei)
- + Inklusive Befestigungswerkzeug, Doppel-Klemmnuss.
- + **LowNoise-Schlossmechanik** und geräuschgedämmte Flüsterfalle mit Kunststoff-Einsatz für leiseres Schließen.
- + **Einstellbare Federkraft** und einstellbare Griffposition.

Prüfung

- + Schlosskasten **Rotondo/Vetro Grande** in Ausführung **UV/PZ:** geprüft nach EN 12290, Gebrauchskategorie 3, 200.000 Zyklen.

Schlosskasten Rotondo



Schlosskasten Rotondo, Edelstahl, Set mit Bändern, Griffpaar Volume und Rahmenteil (Abb. ohne Verriegelung UV)

Für Glastüren gemacht: Der Schlosskasten sitzt stabil, sieht clean aus und sorgt für spürbar ruhiges Schließen.

Erhältliche Varianten:

UV ohne Verriegelung (siehe Abbildung)

PZ vorgerichtet für Profilzylinder

WC mit Bad-Riegel/Notentriegelung



UV
unverriegelbar,
Griffsitz vorne



PZ
Profilzylinder,
Griffsitz hinten



NEU WC
Riegelseite
wechselbar,
Griffsitz vorne

Schlosskasten Vetro Grande



Schlosskasten Vetro Grande mit Drücker Volume

Edelstahl oder Schwarz matt,
Set mit Bändern, Griffpaar Volume und
Rahmenteil (Abb. ohne Verriegelung UV)

Schlosskasten Vetro



Durch die Reduktion auf das Wesentliche ist ein edler und ausdrucksstarker Designbeschlag für Ganzglastüren entstanden – ganz ohne stirnseitige Verschraubungen. Dieser lässt sich einfach montieren, passgenau justieren und deckt zuverlässig Standard-Glastürbohrungen ab.

Schlosskasten Vetro mit Drücker Volume

Edelstahl oder Schwarz matt,
Set mit Bändern, Griffpaar Volume und
Rahmenteil (Abb. ohne Verriegelung UV)



Schlosskasten Vetro mit Drücker Quadrino

Edelstahl oder Schwarz matt,
Set mit Bändern, Griffpaar Quadrino und
Rahmenteil (Abb. ohne Verriegelung UV),
ohne stirnseitige Verschraubungen

Erhältliche Varianten:

UV ohne Verriegelung (siehe Abbildung)

PZ vorgerichtet für Profilzylinder

WC mit Bad-Riegel/Notentriegelung



UV
unverschließbar,
Griffsitz vorne



PZ
Profilzylinder,
Griffsitz hinten



WC
Riegelseite
wechselbar,
Griffsitz vorne

Fenstergriffe

FENSTERGRIFFE



Mit unseren HQ-Fenstergriffen bekommst Du Qualität, auf die Du Dich im Alltag verlassen kannst: Sie sind nach DIN EN 13126-3 geprüft und für 20.000 Dreh-Kipp-Zyklen ausgelegt – also für viele Jahre tägliches Öffnen, Kippen und Schließen. Für eine ruhige, hochwertige Optik ist die Verschraubung verdeckt montiert.

- + **Geprüfte Qualität** nach DIN EN 13126-3, 100NM (nur abschließbare Griffe).
 - + **Langlebig im Alltag:** ausgelegt für 20.000 Dreh-Kipp-Betätigungen.
 - + **Saubere Optik:** verdecktliegende Verschraubung.
 - + **Zwei Designs zur Wahl:**
 - **Volume:** klassische Gehrungsform
 - **Quadrino:** kantiges modernes Design
- jeweils mit passender Rosette.

Fenstergriff Volume



Fenstergriff Volume,
Edelstahl matt oder
Schwarz matt



**Fenstergriff abschließbar
Volume,** Edelstahl matt
oder Schwarz matt



Fenstergriff Quadrino



Fenstergriff Quadrino,
Edelstahl matt oder
Schwarz matt



**Fenstergriff abschließbar
Quadrino,** Edelstahl matt
oder Schwarz matt



Hebe-Schiebetür-Griffe mit Schiebetürmuschel

Wenn Du eine Balkon-oder Terrassen-Schiebetür aus Holz oder Kunststoff hast, sind die HQ Hebe-Schiebetür-Griffe genau dafür gemacht. Die Verschraubung ist unsichtbar, und durch die 180° Kugelrasterung rastet der Griff spürbar sauber ein. Für außen ist eine passende Schiebetürmuschel direkt mit dabei.

- + **Für Balkon & Terrasse:** geeignet für Hebe-Schiebetüren aus Holz und Kunststoff.
- + **Saubere Optik:** verdeckte Verschraubung.
- + **Präzise Bedienung:** 180° Kugelrasterung für definierte Griffstellungen.
- + **Komplett-Set:** inkl. Schiebetürmuschel für die Außenseite.
- + **Robustes Material:** Griff und Deckrosette aus rostfreiem Edelstahl, mit Clip-Deckrosette.

Produktspezifikation

- + **Technik:** verdeckt liegende 180° Kugelrasterung, 10 mm Metallnocken
- + **Rosetten-Außenmaß:** 155 x 35 x 15 mm
- + **Bohrabstand:** 80 mm
- + **Befestigung:** unsichtbare Verschraubung mit 2 x M6 x 80 mm
- + **Ausführung:**
PZ-Loch (Entfernung 69 mm) oder
UV (nicht abschließbar)
- + **Oberfläche:** Edelstahl matt oder schwarz matt beschichtet (ähnlich RAL 9005)

Hebe-Schiebetürgriff Volume



Hebe-Schiebetürgriff Volume, Edelstahl matt, mit Schiebetürmuschel



Hebe-Schiebetürgriff Volume, Schwarz matt, mit Schiebetürmuschel



Hebe-Schiebetürgriff Volume, abschließbar, Edelstahl matt, mit Schiebetürmuschel



Hebe-Schiebetürgriff Volume, abschließbar, Schwarz matt, mit Schiebetürmuschel

Hebe-Schiebetürgriff Quadrino



Hebe-Schiebetürgriff Quadrino, Edelstahl matt, mit Schiebetürmuschel



Hebe-Schiebetürgriff Quadrino, abschließbar, Edelstahl matt, mit Schiebetürmuschel

HQ Schiebetürsystem PASSANO (80 kg)/SILENZIO (60 kg)



PASSANO = ohne Einzugsdämpfung (EZD)
SILENZIO = mit Einzugsdämpfung (EZD)

Die manuellen Schiebetürsysteme der Serien PASSANO/SILENZIO mit ihren kompakten Abmessungen bilden eine moderne, zeitlose Verbindung von Räumen. Ob in Büros oder Wohnungen, die Systeme ermöglichen eine einfache und zugleich stilvolle Trennung von zum Beispiel Küche oder Bad zu anderen Räumlichkeiten.

Beim System SILENZIO, zusätzlich ausgerüstet mit Einzugsdämpfung (EZD), wird die Tür zu den beiden Endpositionen hin mit Selbsteinzügen aufgenommen und in Ihrer Bewegung abgebremst. Gleichzeitig wird die Tür so in der Endposition gehalten, d. h. die Tür federt beim Endanschlag nicht zurück sondern schließt bzw. öffnet sicher und kontrolliert.

Für Glastüren und mit zusätzlichem optionalem Holz-Adapterset auch für Holztüren geeignet.

Beide Systeme bieten geprüfte Sicherheit und Laufzyklen (100.000 in der höchsten Kategorie, Klasse 6) nach DIN EN 1527:2022-02 für den professionellen Einsatz in Wohnbau und Objekten.

Technik

- + **vorgereicht für Wand- oder Deckenmontage**, 1-flügelig.
- + Wandabstand 18,8 mm (ohne Abstandsprofil).
- + Laufwagen mit je **2 kugelgelagerten Laufrollen**, höhenverstellbar im eingebauten Zustand.
- + Klemmtechnik ohne Glasbohrung.
- + Inkl. **Metall** Bodenführung (Glas), verstellbar.
- + Passende Glasstärke 8mm/10mm ESG.
- + Schraubbare Alu-Endkappen.

Gewicht

- + max. Türgewicht **80 kg**, 2 Laufwägen, Silenzio 60 kg.

Prüfung

- + nach **EN1527** u. a. Dauerfunktion höchste Kategorie 6, **100.000 Zyklen**.

System SILENZIO zusätzlich:
mit Einzugsdämpfung (EZD)



Laufwagen
PASSANO/SILENZIO,
 Zwei Laufrollen, integrierte
 Höhenverstellung



HQ Schiebetürsystem PASSANO/SILENZIO
 Laufschiene Aluminium, edelstahlfarben eloxiert,
 vorgereicht für Wand- oder Deckenmontage.
Sets verfügbar in den Längen: 2.000 mm/2.400 mm



HQ Schiebetürsystem PASSANO/SILENZIO
 Laufschiene Aluminium, schwarz matt eloxiert, ähnlich RAL 9005,
 vorgereicht für Wand- oder Deckenmontage.
Sets verfügbar in den Längen: 2.000 mm/2.400 mm

HQ Schiebetürsystem LINARO (60 kg)



Technik

- + **vorgerichtet für Wandmontage**, 1-flügelig.
- + Wandabstand 18,8 mm (ohne Abstandsprofil).
- + Laufwagen mit je 1 **kugelgelagerten Laufrollen**, höhenverstellbar im eingebauten Zustand.
- + Klemmtechnik ohne Glasbohrung.
- + Inkl. **Kunststoff** Bodenführung (Glas), mit Filz-Stoffeinlegern.
- + Passende Glasstärke 8 mm/10 mm ESG.
- + **Kunststoff** Endkappen.

Gewicht

- + max. Türgewicht **60 kg**, 2 Laufwagen.

Prüfung

- + interne Werksprüfung 100.000 Zyklen.

Optional zusätzlich mit Einzugsdämpfung (EZD), beidseitig, Ausführung 60 kg ECO

OPTIONAL auch mit Einzugsdämpfung (EZD)

Schiebetürbeschläge der Serie LINARO mit ihren kompakten Abmessungen bilden eine moderne, zeitlose Verbindung von Räumen.

Kompakte Abmessungen, ein minimalistisches und modernes Design trifft auf ausgereifte Lösungen für viele Anforderungen und ist daher auch geeignet für Glas- und Holztüren. Ausgelegt auf ein max. Türgewicht von 60 kg (2 Laufwagen) kann LINARO optional mit entsprechend abgestimmten Einzugsdämpfern (EZD, 60 kg) ausgerüstet werden. Die Lösung mit dem Fokus auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis bei zuverlässiger Funktion.



Laufwagen LINARO,
Eine Laufrolle, integrierte
Höhenverstellung



HQ Schiebetürsystem LINARO

Laufschiene Aluminium, edelstahlfarben eloxiert, vorgebohrt für Wandmontage (Abb. ähnlich).

Sets verfügbar in der Länge: 2.000 mm



HQ Schiebetürsystem LINARO

Laufschiene Aluminium, schwarz matt eloxiert, ähnlich RAL 9005, vorgebohrt für Wandmontage (Abb. ähnlich).

Sets verfügbar in der Länge: 2.000 mm

HQ Schiebetürsystem-Zubehör




Wandabstandsprofil 5 mm,
Alu, Farbe Edelstahl,
L 2.000/2.400 mm



Wandabstandsprofil, 10 mm,
Alu, Farbe Edelstahl,
L 2.000/2.400 mm



**Wand/Deckenabstands-
profil, 12 mm, MDF weiß,**
Kante Edelstahlfarben,
L 2.000/2.400 mm



**Endkappenpaar für
Laufschiene bei Einsatz
von Abstandsprofilen,**
Edstahlfarben



Wandabstandsprofil, 5 mm,
Alu, Farbe Schwarz matt,
L 2.000/2.400 mm



Wandabstandsprofil 10 mm,
Alu, Farbe Schwarz matt
L 2.000/2.400 mm





**Wand/Deckenabstands-
profil, 12 mm, MDF weiß,**
Kante schwarz matt,
L 2.000/2.400 mm




**Endkappenpaar für
Laufschiene bei Einsatz
von Abstandsprofilen,**
Schwarz matt



Holz Adapter Set,
Verschraubung in Rampa-
Muffe, Tragkraft 80 kg



Holz Adapter Set,
direkte Verschraubung auf
Türblatt, Tragkraft 80 kg



Griffkombination einseitig Stangengriff/Griffleiste Flach (für komplette Türöffnung)



Stoßgriffpaar Manaro
flach, Edelstahl matt,
Länge 220 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Stoßgriffpaar Manaro
flach, Schwarz matt,
Länge 220 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Stoßgriffpaar Prendino
flach, Edelstahl matt,
Länge 225 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Stoßgriffpaar Prendino
flach, Schwarz matt,
Länge 225 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Griffkombination
im Schema

Griffkombination beidseitig Stangengriff



Stoßgriffpaar Manaro
rund, Edelstahl matt,
Länge 220 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Stoßgriffpaar Manaro
rund, Schwarz matt,
Länge 220 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Stoßgriffpaar Prendino
rund, Edelstahl matt,
Länge 225 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Stoßgriffpaar Prendino
rund, Schwarz matt,
Länge 225 mm, Achsmaß
200 mm, inkl. Montagehilfe,
selbstklebend



Griffmuscheln



Griffmuschel Caro eckig,
Edstahlfarben,
selbstklebend



Griffmuschel Caro eckig,
Schwarz matt,
selbstklebend



Griffmuschel Circolo rund,
Schwarz matt,
selbstklebend



Griffmuschel Circolo rund,
Edelstahl,
selbstklebend



Zubehör



Bodentürstopper Flatto,
Edelstahl matt, Flachform
Ø 70 mm, Höhe 22 mm, mit
Holzschraube 5 x 45 mm,
Dübel Ø 8 mm



Bodentürstopper Flatto,
Schwarz matt, Flachform
Ø 70 mm, Höhe 22 mm, mit
Holzschraube 5 x 45 mm,
Dübel Ø 8 mm



Türstopper Fermare
Edelstahl matt, Ø 30/35 mm,
Höhe 39 mm, mit Holz-
schraube 6 x 60 mm,
Dübel Ø 10 mm



Türstopper Fermare
Schwarz matt,
Ø 30/35 mm, Höhe 39 mm



**Grundplatte/
Erhöhungplatte Flatto**
Silikon schwarz, Ø 70 mm,
Höhe 10 mm




Türband für Holz-Futter- und Blockzarge 2-tlg.,
Schwarz matt, wartungsfrei



Türband für Holz-Futter- und Blockzarge 3-tlg.,
Schwarz matt, wartungsfrei



Türblattspion
Außenseite und Innenseite
(mit Abdeckung),
lose beigelegt



**Set Wandmesskluppe
Calipex** zur Bestimmung
der Wandstärke



2K-Zargenschaum
400 ml



**2K-Zargenschaum
schnellhärtend**
210 ml

Pflege Deine Türen richtig

Gib Deiner Tür den Stilmoment, den sie verdient – mit unserer Pflege für Lack-, CPL- und Glas-türen. Einfach in der Anwendung, langlebig im Ergebnis – für dauerhaft schöne Oberflächen und ein wertiges Raumgefühl.

Scanne den QR-Code oder besuche:
www.hq-home.de/tuerpflege



HQ



BODEN



TÜR

**ENTDECKE DAS GANZE
SORTIMENT**



TERRASSE



ZAUN



WAND



Die HQ Website

Scanne den Code oder
besuche uns unter:
www.hq-home.de





Dein HQ Fachhändler:

Besuche unsere Website:
www.hq-home.de



Irrtümer, Preis- und Sortimentsänderungen vorbehalten.
Farbdarstellung unverbindlich. Druckstand 06/2026